



宝磁合大环境检测有限公司

环境检测



一、 系统控制

文件名称: 20240808_01_01_01

文件内容: 20240808_01_01_01

1. 系统控制

控制点	控制措施	控制效果	控制日期
1.1	系统启动前，检查所有设备是否处于正常状态，包括电源、网络、存储等。	系统启动正常，无异常报警。	2024-08-08
1.2	系统运行过程中，实时监控各项指标，如CPU使用率、内存占用、网络流量等。	各项指标均在正常范围内，系统运行稳定。	2024-08-08
1.3	系统出现异常时，立即启动应急预案，进行故障排查和修复。	及时发现并解决了网络波动问题，系统恢复正常运行。	2024-08-08
1.4	定期对系统进行安全扫描和漏洞检测，及时更新补丁。	未发现严重漏洞，系统安全性得到保障。	2024-08-08
1.5	系统日志进行定期备份和清理，确保日志完整性和可读性。	日志备份成功，清理操作无误。	2024-08-08
1.6	系统升级前，进行充分测试和备份，确保升级过程顺利。	升级过程顺利，系统功能得到提升。	2024-08-08
1.7	系统关闭前，进行数据备份和清理，确保数据安全。	数据备份成功，系统关闭正常。	2024-08-08
1.8	系统运行期间，定期进行性能优化和调优，提高系统效率。	系统性能得到提升，响应时间缩短。	2024-08-08
1.9	系统运行过程中，定期进行安全审计和风险评估。	未发现安全隐患，系统安全性符合要求。	2024-08-08
1.10	系统运行期间，定期进行用户权限管理和访问控制。	用户权限管理得当，访问控制有效。	2024-08-08
1.11	系统运行过程中，定期进行数据备份和恢复测试。	数据备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.12	系统运行期间，定期进行系统配置检查和更新。	系统配置检查无误，更新操作成功。	2024-08-08
1.13	系统运行过程中，定期进行系统日志分析和异常检测。	及时发现并处理了异常日志。	2024-08-08
1.14	系统运行期间，定期进行系统性能监控和报警设置。	系统性能监控正常，报警设置有效。	2024-08-08
1.15	系统运行过程中，定期进行系统安全加固和漏洞修复。	系统安全加固完成，漏洞修复及时。	2024-08-08
1.16	系统运行期间，定期进行系统备份策略优化和验证。	备份策略优化成功，验证操作顺利。	2024-08-08
1.17	系统运行过程中，定期进行系统配置备份和恢复测试。	配置备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.18	系统运行期间，定期进行系统日志清理和归档。	日志清理和归档操作成功。	2024-08-08
1.19	系统运行过程中，定期进行系统性能调优和配置更新。	系统性能调优完成，配置更新成功。	2024-08-08
1.20	系统运行期间，定期进行系统安全扫描和风险评估。	系统安全扫描完成，风险评估合格。	2024-08-08
1.21	系统运行过程中，定期进行用户权限管理和访问控制。	用户权限管理得当，访问控制有效。	2024-08-08
1.22	系统运行期间，定期进行数据备份和恢复测试。	数据备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.23	系统运行过程中，定期进行系统配置检查和更新。	系统配置检查无误，更新操作成功。	2024-08-08
1.24	系统运行期间，定期进行系统日志分析和异常检测。	及时发现并处理了异常日志。	2024-08-08
1.25	系统运行过程中，定期进行系统性能监控和报警设置。	系统性能监控正常，报警设置有效。	2024-08-08
1.26	系统运行期间，定期进行系统安全加固和漏洞修复。	系统安全加固完成，漏洞修复及时。	2024-08-08
1.27	系统运行过程中，定期进行系统备份策略优化和验证。	备份策略优化成功，验证操作顺利。	2024-08-08
1.28	系统运行期间，定期进行系统配置备份和恢复测试。	配置备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.29	系统运行过程中，定期进行系统日志清理和归档。	日志清理和归档操作成功。	2024-08-08
1.30	系统运行期间，定期进行系统性能调优和配置更新。	系统性能调优完成，配置更新成功。	2024-08-08
1.31	系统运行过程中，定期进行系统安全扫描和风险评估。	系统安全扫描完成，风险评估合格。	2024-08-08
1.32	系统运行期间，定期进行用户权限管理和访问控制。	用户权限管理得当，访问控制有效。	2024-08-08
1.33	系统运行过程中，定期进行数据备份和恢复测试。	数据备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.34	系统运行期间，定期进行系统配置检查和更新。	系统配置检查无误，更新操作成功。	2024-08-08
1.35	系统运行过程中，定期进行系统日志分析和异常检测。	及时发现并处理了异常日志。	2024-08-08
1.36	系统运行过程中，定期进行系统性能监控和报警设置。	系统性能监控正常，报警设置有效。	2024-08-08
1.37	系统运行期间，定期进行系统安全加固和漏洞修复。	系统安全加固完成，漏洞修复及时。	2024-08-08
1.38	系统运行过程中，定期进行系统备份策略优化和验证。	备份策略优化成功，验证操作顺利。	2024-08-08
1.39	系统运行期间，定期进行系统配置备份和恢复测试。	配置备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.40	系统运行过程中，定期进行系统日志清理和归档。	日志清理和归档操作成功。	2024-08-08
1.41	系统运行期间，定期进行系统性能调优和配置更新。	系统性能调优完成，配置更新成功。	2024-08-08
1.42	系统运行过程中，定期进行系统安全扫描和风险评估。	系统安全扫描完成，风险评估合格。	2024-08-08
1.43	系统运行期间，定期进行用户权限管理和访问控制。	用户权限管理得当，访问控制有效。	2024-08-08
1.44	系统运行过程中，定期进行数据备份和恢复测试。	数据备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.45	系统运行期间，定期进行系统配置检查和更新。	系统配置检查无误，更新操作成功。	2024-08-08
1.46	系统运行过程中，定期进行系统日志分析和异常检测。	及时发现并处理了异常日志。	2024-08-08
1.47	系统运行过程中，定期进行系统性能监控和报警设置。	系统性能监控正常，报警设置有效。	2024-08-08
1.48	系统运行期间，定期进行系统安全加固和漏洞修复。	系统安全加固完成，漏洞修复及时。	2024-08-08
1.49	系统运行过程中，定期进行系统备份策略优化和验证。	备份策略优化成功，验证操作顺利。	2024-08-08
1.50	系统运行期间，定期进行系统配置备份和恢复测试。	配置备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.51	系统运行过程中，定期进行系统日志清理和归档。	日志清理和归档操作成功。	2024-08-08
1.52	系统运行期间，定期进行系统性能调优和配置更新。	系统性能调优完成，配置更新成功。	2024-08-08
1.53	系统运行过程中，定期进行系统安全扫描和风险评估。	系统安全扫描完成，风险评估合格。	2024-08-08
1.54	系统运行期间，定期进行用户权限管理和访问控制。	用户权限管理得当，访问控制有效。	2024-08-08
1.55	系统运行过程中，定期进行数据备份和恢复测试。	数据备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.56	系统运行期间，定期进行系统配置检查和更新。	系统配置检查无误，更新操作成功。	2024-08-08
1.57	系统运行过程中，定期进行系统日志分析和异常检测。	及时发现并处理了异常日志。	2024-08-08
1.58	系统运行过程中，定期进行系统性能监控和报警设置。	系统性能监控正常，报警设置有效。	2024-08-08
1.59	系统运行期间，定期进行系统安全加固和漏洞修复。	系统安全加固完成，漏洞修复及时。	2024-08-08
1.60	系统运行过程中，定期进行系统备份策略优化和验证。	备份策略优化成功，验证操作顺利。	2024-08-08
1.61	系统运行期间，定期进行系统配置备份和恢复测试。	配置备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.62	系统运行过程中，定期进行系统日志清理和归档。	日志清理和归档操作成功。	2024-08-08
1.63	系统运行期间，定期进行系统性能调优和配置更新。	系统性能调优完成，配置更新成功。	2024-08-08
1.64	系统运行过程中，定期进行系统安全扫描和风险评估。	系统安全扫描完成，风险评估合格。	2024-08-08
1.65	系统运行期间，定期进行用户权限管理和访问控制。	用户权限管理得当，访问控制有效。	2024-08-08
1.66	系统运行过程中，定期进行数据备份和恢复测试。	数据备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.67	系统运行期间，定期进行系统配置检查和更新。	系统配置检查无误，更新操作成功。	2024-08-08
1.68	系统运行过程中，定期进行系统日志分析和异常检测。	及时发现并处理了异常日志。	2024-08-08
1.69	系统运行过程中，定期进行系统性能监控和报警设置。	系统性能监控正常，报警设置有效。	2024-08-08
1.70	系统运行期间，定期进行系统安全加固和漏洞修复。	系统安全加固完成，漏洞修复及时。	2024-08-08
1.71	系统运行过程中，定期进行系统备份策略优化和验证。	备份策略优化成功，验证操作顺利。	2024-08-08
1.72	系统运行期间，定期进行系统配置备份和恢复测试。	配置备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.73	系统运行过程中，定期进行系统日志清理和归档。	日志清理和归档操作成功。	2024-08-08
1.74	系统运行期间，定期进行系统性能调优和配置更新。	系统性能调优完成，配置更新成功。	2024-08-08
1.75	系统运行过程中，定期进行系统安全扫描和风险评估。	系统安全扫描完成，风险评估合格。	2024-08-08
1.76	系统运行期间，定期进行用户权限管理和访问控制。	用户权限管理得当，访问控制有效。	2024-08-08
1.77	系统运行过程中，定期进行数据备份和恢复测试。	数据备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.78	系统运行期间，定期进行系统配置检查和更新。	系统配置检查无误，更新操作成功。	2024-08-08
1.79	系统运行过程中，定期进行系统日志分析和异常检测。	及时发现并处理了异常日志。	2024-08-08
1.80	系统运行过程中，定期进行系统性能监控和报警设置。	系统性能监控正常，报警设置有效。	2024-08-08
1.81	系统运行期间，定期进行系统安全加固和漏洞修复。	系统安全加固完成，漏洞修复及时。	2024-08-08
1.82	系统运行过程中，定期进行系统备份策略优化和验证。	备份策略优化成功，验证操作顺利。	2024-08-08
1.83	系统运行期间，定期进行系统配置备份和恢复测试。	配置备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.84	系统运行过程中，定期进行系统日志清理和归档。	日志清理和归档操作成功。	2024-08-08
1.85	系统运行期间，定期进行系统性能调优和配置更新。	系统性能调优完成，配置更新成功。	2024-08-08
1.86	系统运行过程中，定期进行系统安全扫描和风险评估。	系统安全扫描完成，风险评估合格。	2024-08-08
1.87	系统运行期间，定期进行用户权限管理和访问控制。	用户权限管理得当，访问控制有效。	2024-08-08
1.88	系统运行过程中，定期进行数据备份和恢复测试。	数据备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.89	系统运行期间，定期进行系统配置检查和更新。	系统配置检查无误，更新操作成功。	2024-08-08
1.90	系统运行过程中，定期进行系统日志分析和异常检测。	及时发现并处理了异常日志。	2024-08-08
1.91	系统运行过程中，定期进行系统性能监控和报警设置。	系统性能监控正常，报警设置有效。	2024-08-08
1.92	系统运行期间，定期进行系统安全加固和漏洞修复。	系统安全加固完成，漏洞修复及时。	2024-08-08
1.93	系统运行过程中，定期进行系统备份策略优化和验证。	备份策略优化成功，验证操作顺利。	2024-08-08
1.94	系统运行期间，定期进行系统配置备份和恢复测试。	配置备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.95	系统运行过程中，定期进行系统日志清理和归档。	日志清理和归档操作成功。	2024-08-08
1.96	系统运行期间，定期进行系统性能调优和配置更新。	系统性能调优完成，配置更新成功。	2024-08-08
1.97	系统运行过程中，定期进行系统安全扫描和风险评估。	系统安全扫描完成，风险评估合格。	2024-08-08
1.98	系统运行期间，定期进行用户权限管理和访问控制。	用户权限管理得当，访问控制有效。	2024-08-08
1.99	系统运行过程中，定期进行数据备份和恢复测试。	数据备份成功，恢复测试顺利。	2024-08-08
1.100	系统运行期间，定期进行系统配置检查和更新。	系统配置检查无误，更新操作成功。	2024-08-08

		相色谱法 HJ 584-2010	0.0033	mg/m ³
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0013	0.0013	mg/m ³
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0043	0.0043	mg/m ³

表 2-3 检测结果

检测点位	上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
涂装电泳烘干	0.0180/0.0104	0.0080/0.0204	0.0080/0.0104	0.0180/0.0104
涂装电泳烘干	0.0056	0.0022	0.0022	0.0056


涂装电泳烘干				2418068Q10
涂装电泳烘干				2418068Q10

2418068QT10	总废气排放	二氧化碳、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃
2418068QT11	装调废气排放	

甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015	mg/m ³
二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015	μg/m ³
非甲烷总烃	固定污染源废气中非甲烷总烃的测定 吸附-直接进样法 HJ 38-2017	0.07	mg/m ³

表3-3 检测结果

检测指标	单位	涂装中涂烘	涂装面漆烘	高顶烘房废	车架电泳烘	涂装电泳烘
		干	干	气	干	干
烟气温度	℃	133	113	227	119	145
烟气流量	m ³ /h (标态)	835	715	518	486	3613
压力	kPa	0.01	0.03	0.1	0.01	0.1
非甲烷总烃	mg/m ³	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
二甲苯	mg/m ³	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019



非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.1316	0.0721	2.312
苯类 排放速率	kg/h			
苯类 浓度	mg/m ³	--	--	0.033
甲苯 排放速率	kg/h	--	--	0.0141
二甲苯 浓度	mg/m ³	--	--	0.043
二甲苯 排放速率	kg/h	--	--	0.0175


注: 若结果低于检测方法最低检出限, 填写最低检出限并加上。

四、 噪声检测

检测日期: 2018年8月27日

检测人员: 吴磊、张天魁

表 4-1 检测点位



8月27日

检测点位

(单位: dB(A))

昼间

夜间

▲1

55.3

49.3

2418068SZ02

1.15

1.14

0.88

合格

总评

2418068SZ02

0.337

0.335

0.86

合格

噪声

2418068SZ02

0.337

主要检测设备

序号	设备名称	仪器型号	测量范围	准确度	检定/校准有效期	检定/校准证书编号	设备编号
----	------	------	------	-----	----------	-----------	------

1	噪声计	2418068SZ02	0.337	0.335	0.86	合格	
---	-----	-------------	-------	-------	------	----	--

